



ООО «ФОРКОМ»

г. Краснодар, ул. Московская, № 69

8(861)2756661, 8(918)0455353, +7(918)13491727

pkc_format@mail.ru www.pkc-format.ru

РОЗНИЦА

ПРАЙС – ЛИСТ

Цены без НДС, действительны с 17.05.2021 г.

Вид продукции	Наименование и краткая характеристика	Розничная цена, (руб.) за шт
	<p><u>Мялка для винограда</u> (гребнеотделитель, бункер из нержавеющей стали, <u>ручная</u>) ВМ 05.00.000 - 01</p>	<p>47 760 АКЦИЯ 45 480</p>
	<p><u>Мялка для винограда</u> (гребнеотделитель, бункер из нержавеющей стали, <u>электрическая</u>) ВМ 06.00.000 - 01</p>	<p>64 130 АКЦИЯ 60 400</p>
	<p><u>Мялка для винограда электрическая с гребнеотделителем нерж.</u></p>	<p>76 150</p>
	<p><u>Мялка для винограда электрическая с гребнеотделителем с окрашенным бункером</u></p>	<p>68 580</p>
	<p><u>Мялка «Ягодка» 32 л</u> (бункер с покрытием, ручная) ВМ 03.00.000 РЭ ТУ 9697-003-77249402-2010 Предназначена для измельчения винограда, фруктов, ягод т.д. в домашних условиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Емкость бункера: 32 л - Вес: 12,5 кг; V – 0.13 м³ - Габаритные размеры: (ШхДхВ) 500 × 750 × 350 мм 	<p>18 295 АКЦИЯ 17 435</p>
	<p><u>Мялка «Ягодка Нерж» 32 л</u> (бункер из нерж. стали, ручная) ВМ 03.00.000 - 01</p>	<p>20 045 АКЦИЯ 17 740</p>
	<p><u>Мялка «Ягодка М» 14 л</u> (бункер с покрытием, ручная) ВМ 04.00.000 РЭ ТУ 9697-003-77249402-2010 Предназначена для измельчения винограда, фруктов, ягод т.д. в домашних условиях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Емкость бункера: 14 л - Вес: 9 кг; V – 0.09 м³ - Габаритные размеры: (ШхДхВ) 480 × 600 × 310 мм 	<p>11 740 АКЦИЯ 11 190</p>
	<p><u>Мялка «Ягодка МНерж» 14 л</u> (бункер из нерж. стали, ручная) ВМ 04.00.000 - 01</p>	<p>14 070 Акция 12 820</p>



Комбайн для отделения некондиционных ягод (и гребней винограда) Нерж. сталь

СЯ 01.00.000 – 01

- Отделяет виноград от гребня (веточек)
2. Отделяет гнилые, прелые, сухие, битые ягоды от хороших.
 3. Сортирует хорошие ягоды по размеру, что позволяет определить более спелые, с максимальным показателем сахара.

КАК УСТРОЕН КОМБАЙН:

1. Бункер из нержавеющей стали
2. Гребнеотделяющий отсек, состоит из 3 элементов:
 - Корпус, со съёмной верхней частью, для удобства мытья;
 - Направленный шнек оснащенный резиновыми лопастями;
 - Мотор;
3. Подставка, с регулируемыми по размеру ножками
4. Часть комбайна с вибросортировкой, которая состоит из следующих элементов:
 - 2 вибромотора;
 - Сито из нержавеющей стали для отделения некондиционной ягоды в трех различных размерах под разные сорта винограда;
 - Сито из нержавеющей стали для сортировки хорошей ягоды по размеру;
 - Мотор для дополнительной очистки и проталкивания винограда;
 - Разделенная, нержавеющая часть, для сортировки хорошего винограда по размеру.

166-140
АКЦИЯ
158 230



Измельчитель Универсальный «КОРМИЛЕЦ»

ИУ01.00.000-01 ТУ 5151-011-77249402-2013

Предназначен для измельчения фруктов и овощей, для получения корма для скота и птицы, а также мезги, используемой для изготовления сока, вина, напитков.

Габаритные размеры: (ШхДхВ) **400 × 650 × 1250 мм**

- **Вес: 15 кг; V – 0.3 м³; Напряжение – 220 В;**
- **Максимальная производительность 150кг/час;**
- **Номинальная мощность привода 1050 Вт;**

25 350

Измельчитель Универсальный «КОРМИЛЕЦ ИУ02» (с двигателем)

33 760



Пресс «Муромец» БП 50л с пневмоприводом для отжима винограда Предназначен для отжима соков.

- **Объем корзины: 50 л**
- **Вес: 70кг; V – 0.45 м³**
- **Корзина изготовлена из нержавеющей планок**
- **Усилие выдавливания (при давлении 5 bar). 4000 кг**
- **Габаритные размеры: (ШхДхВ) 650 × 700 × 990 мм**

* Для подачи воздуха в пневмопружину рекомендуется применять автомобильный компрессор с производительностью до 40 л/мин и максимальным давлением до 10 bar, подключенный к прикуривателю автомобиля или через соответствующий адаптер к электросети. Возможно использование бытовых компрессоров с максимальным давлением до 10 bar и производительностью до 180 л/мин.

84 185

Пресс «Муромец П» 29л с пневмоприводом для отжима винограда ПВ 29П.01.00.000

Предназначен для отжима соков.

- **Объем корзины: 29 л**
- **Вес: 32 кг; V – 0.21 м³**
- **Корзина изготовлена из нержавеющей планок**
- **Усилие выдавливания (при давлении 5 bar). 3000 кг**
- **Габаритные размеры: (ШхДхВ) 490 × 505 × 830 мм**

* Для подачи воздуха в пневмопружину рекомендуется применять автомобильный компрессор с производительностью до 40 л/мин и максимальным давлением до 10 bar, подключенный к прикуривателю автомобиля или через соответствующий адаптер к электросети. Возможно использование бытовых компрессоров с максимальным давлением до 10 bar и производительностью до 180 л/мин.

45-200
АКЦИЯ
37 940

Пресс «Муромец МП» 12 л с пневмоприводом для отжима винограда ПВ 08.00.000

Предназначен для отжима соков.

- Объем корзины: 12 л
- **Вес: 23 кг; V – 0.16 м³**
- Корзина изготовлена из нержавеющей планок.
- Габаритные размеры: (ШхДхВ) 440 × 430 × 760 мм
- Усилие выдавливания (при давлении 5 bar). 3000 кг

* Для подачи воздуха в пневмопружину рекомендуется применять автомобильный компрессор с производительностью до 40 л/мин и максимальным давлением до 10 bar, подключенный к прикуривателю автомобиля или через соответствующий адаптер к электросети. Возможно использование бытовых компрессоров с максимальным давлением до 10 bar и производительностью до 180 л/мин.

~~32 580~~
АКЦИЯ
26 865



Пресс «Муромец» 29 л для отжима винограда (винтовой) ПВ 05.00.000 РЭ ТУ9697-001 77249402-2010

Предназначен для отжима соков.

- Объем корзины: 29 л;
- **Вес: 35 кг; V – 0.26 м³;**
- Корзина изготовлена из нержавеющей планок;
- Габаритные размеры: (ШхДхВ) 500 × 500 × 1 380 мм

~~29 380~~
АКЦИЯ
28 000



Пресс «Муромец М» 12 л для отжима винограда (винтовой) ПВ 06.00.000 РЭ ТУ9697-001 77249402-2010

Предназначен для отжима соков.

- Объем корзины: 12 л;
- **Вес: 23 кг; V – 0.09 м³;**
- Корзина изготовлена из нержавеющей планок;
- Габаритные размеры: (ШхДхВ) 440 × 430 × 785 – 1 120 мм

~~19 380~~
АКЦИЯ
17 750



ФИЛЬТР - МЕШОК для пресса на 50 л

изготовлен из лавсановой ткани

535

ФИЛЬТР - МЕШОК для пресса на 29 л

изготовлен из лавсановой ткани

390

ФИЛЬТР – МЕШОК для пресса на 12 л

изготовлен из лавсановой ткани

330



pkc-format.ru

Стеллаж для хранения бутылок на 100 шт.

Изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен для хранения виноматериалов в бутылках под наклоном, вместимость 100 штук.

Стеллаж при необходимости возможно объединять в модули, соединяя их между собой по горизонтальной и вертикальной плоскости.

~~27 075~~
АКЦИЯ
24 100